

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SITENSA(WR/GZ)

CONE ADAPTOR WITH EXTENSIBLE RIBBON

GENERAL INFO:

This adaptor features 3.65 meters of red/white or yellow/black chevron retractable webbing, encased in a durable orange plastic unit, which simply slots on top of a standard road cone. Transform a series of standard traffic road cones into an adaptable, cost effective temporary barrier system. Ideal for indoor and outdoor use, but shouldn't be permanently placed outside.

TECHNICAL INFO:

Minimum quantity of two units required to make a barrier.


Body color: orange

Ribbon: 3.65m – width: 50 mm

Available in red/white or yellow/black ribbon

Weight: 0.4 kg

Height: 232 mm



< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SITENSA(WR/GZ)

KEGELADAPTER MET UITTREKBAAR LINT

ALGEMENE INFO:

Deze adapter is voorzien van 3,65 meter uittrekbaar bandmateriaal met rood-wit of geel-zwart chevronpatroon, verwerkt in een robuuste oranje kunststof behuizing die eenvoudig boven op een standaard verkeerskegel wordt geplaatst. Hiermee verandert u een reeks standaard verkeerskegels in een flexibel en kosteneffectief tijdelijk afzetsysteem. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, maar niet bedoeld voor permanente plaatsing in de buitenlucht.

TECHNISCHE INFO:

Minimaal twee eenheden vereist om een afzetting te vormen.


Kleur behuizing: oranje

Lint: 3,65 m – breedte: 50 mm

Verkrijgbaar met rood-wit of geel-zwart lint

Gewicht: 0,4 kg

Hoogte: 232 mm



< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SITENSA(WR/GZ)

ADAPTEUR DE CÔNE AVEC RUBAN EXTENSIBLE

INFORMATION GÉNÉRALE:

Cet adaptateur est doté d'une sangle rétractable de 3,65 mètres à motifs chevrons (rouge/blanc ou jaune/noir), logée dans un boîtier robuste en plastique orange qui s'installe simplement au sommet d'un cône de signalisation standard. Il permet de transformer une série de cônes de signalisation ordinaires en un système de barrière temporaire modulable et économique. Idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, il ne doit toutefois pas être laissé en place en permanence à l'extérieur.

INFO TECHNIQUE:

Quantité minimale de deux unités requise pour former une barrière.

Couleur du boîtier : orange

Sangle : 3,65 m – largeur : 50 mm

Disponible avec sangle rouge/blanc ou jaune/noir

Poids : 0,4 kg

Hauteur : 232 mm

