

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SITENSKIPPAO

ORANGE POST WITH REFLECTION + BASE

GENERAL INFO:

This barrier post and base system sleek design looks professional in any environment, both indoors and outdoors. If you need a stanchion post with a retractable belt that looks great in any situation both indoors and outdoors, use this post and base system and attach a Skipper unit (SITENSKIPRW/SITENSKIPGZ) to rapidly create a 9m barrier.

TECHNICAL INFO:

Base can be filled with water or sand for improved stability, and the post is twist-locked into position. The Skipper unit attach to the top of the post with a secure, snap fit.

Length: 500mm

Width: 500mm

Height: 1m

Weight: 2.3kg (13.3kg with water added to the base)



< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SITENSKIPPAO

PRANJE PVC PAAL MET REFLECTIE + VOET

ALGEMENE INFO:

Dit systeem van afzetpaal en voet heeft een strak ontwerp dat er in elke omgeving – zowel binnen als buiten – professioneel uitziet. Als u een afzetpaal met uittrekbare band zoekt die in elke situatie goed tot zijn recht komt, is dit systeem de juiste keuze; bevestig er een Skipper-unit (SITENSKIPRW/SITENSKIPGZ) aan om snel een afzetting van 9 meter te creëren.

TECHNISCHE INFO:

De voet kan worden gevuld met water of zand voor extra stabiliteit en de paal wordt met een draaibeweging vastgezet. De Skipper-unit wordt met een stevige klikverbinding op de paal bevestigd.

Lengte: 500 mm

Breedte: 500 mm

Hoogte: 1 m

Gewicht: 2,3 kg (13,3 kg wanneer de voet met water is gevuld)



< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SITENSKIPPAO

POTEAU PVC ORANGE AVEC RÉFL + SOCLE

INFORMATION GÉNÉRALE:

Grâce à son design épuré, ce système de poteau et de socle offre une allure professionnelle dans tout type d'environnement, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Si vous recherchez un poteau à sangle rétractable alliant esthétique et polyvalence, optez pour ce modèle et fixez-y une unité Skipper (SITENSKIPRW/SITENSKIPGZ) pour créer rapidement une barrière de 9 mètres.

INFO TECHNIQUE:

La base peut être remplie d'eau ou de sable pour une meilleure stabilité, et le poteau se verrouille en position par rotation. L'unité Skipper se fixe au sommet du poteau grâce à un système d'encliquetage sécurisé.

Longueur : 500 mm

Largeur : 500 mm

Hauteur : 1 m

Poids : 2,3 kg (13,3 kg avec de l'eau dans la base)

