

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIVERKDMAXBS/SIVERKDMAXBS2

Speed cushion Belgian type

GENERAL INFO:

These speed bumps are particularly suitable for speed reduction in 30 km zones.

The speed bumps do not limit the speed at just one point, but over a longer distance.


Despite their low height, these speed bumps remain clearly visible to motorists due to reflective white parts and, through their psychological effect, they effectively influence driving behaviour in low-traffic areas without obstructing the flow of traffic.

The vulcanised rubber makes the elements flexible and pleasant to drive over but also low-noise and vibration-insulating.

The cushions are maintenance-free, strong and durable. The material consisting of 100% vulcanised rubber is also an environmentally friendly solution for traffic calming.

TECHNICAL INFO:


- Vulcanised rubber
- Heavy duty hardware (maintains the device safely fixed to the road)
- Embedded glass bead reflective tapes that are thick and resistant
- Anti-slip patterned surface for better grip
- Available in 3000 x 1800 x 65 mm (SIVERKDMAXBS) or 2000 x 1800 x 65 mm (SIVERKDMAXBS2)



SIVERKDMAXBS2

4 pieces:

- 2 right corners
- 2 left corners



SIVERKDMAXBS

6 pieces

- 2 right corners
- 2 left corners
- 2 middle parts

Fixations: Lag bolts: M12 x 150 mm and anchors: Ø 16 x 140 mm

< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIVERKDMAXBBS/SIVERKDMAXBBS2

Berlijns kussen Belgisch type

ALGEMENE INFO:

Deze drempels zijn met name geschikt voor snelheidsverlaging in 30 km zones.

De drempels beperken de snelheid niet op één punt, maar over een langere afstand.


Ondanks hun geringe hoogte blijven deze drempels goed zichtbaar voor automobilisten door reflecterende witte delen en beïnvloeden ze door hun psychologische werking effectief het rijgedrag in gebieden met weinig verkeer zonder de doorstroming te belemmeren.

Het gevulkaniseerde rubber maakt de elementen flexibel en prettig om overheen te rijden maar ook geluidsarm en trillingsdempend.

De kussens zijn onderhoudsvrij, sterk en duurzaam. Het materiaal bestaande uit 100% gevulkaniseerd rubber is ook een milieuvriendelijke oplossing voor verkeersremmende maatregelen..

TECHNISCHE INFO:


- Gevulkaniseerd rubber
- Robuuste bevestigingen
- Ingebedde glaspavel reflecterende tapes die dik en resistent zijn
- Antislip patroonoppervlak voor betere grip
- Verkrijgbaar in 3000 x 1800 x 65 mm (SIVERKDMAXBBS) of 2000 x 1800 x 65 mm (SIVERKDMAXBBS2)



SIVERKDMAXBBS2

4 stukken

- 2 rechtse hoeken
- 2 linkse hoeken



SIVERKDMAXBBS

6 stukken

- 2 rechtse hoeken
- 2 linkse hoeken
- 2 middenstukken

Bevestigingen: bouten M12 x 150 mm en pluggen: Ø 16 x 140 mm

< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIVERKDMAXB/SIVERKDMAXB2

Coussin Berlinois type Belge

INFORMATION GÉNÉRALE:

Ces ralentisseurs sont particulièrement adaptés à la réduction de vitesse dans les zones de 30 km.

Les ralentisseurs ne limitent pas la vitesse en un point, mais sur une distance plus longue.

Malgré leur faible hauteur, ces ralentisseurs restent bien visibles pour les automobilistes parties blanches réfléchissantes et les influencer efficacement grâce à leur effet psychologique comportement de conduite dans les zones à faible trafic sans gêner la fluidité de la circulation.


Le caoutchouc vulcanisé rend les éléments souples et agréables à rouler mais aussi silencieux et amortissant les vibrations.

Les coussins ne nécessitent aucun entretien, sont solides et durables. Le matériau composé à 100%

Le caoutchouc vulcanisé constitue également une solution écologique pour les mesures d'apaisement de la circulation.

INFO TECHNIQUE:

- Caoutchouc vulcanisé
- Quincaillerie robuste (maintient l'appareil solidement fixé à la route)
- Bandes réfléchissantes en billes de verre intégrées, épaisses et résistantes
- Surface à motifs antidérapants pour une meilleure adhérence
- Disponible en 3000 x 1800 x 65 mm (SIVERKDMAXB) ou 2000 x 1800 x 65 mm (SIVERKDMAXB2)




SIVERKDMAXB2

4 pièces

- 2 coins droits
- 2 coins gauche

Fixations : boulons M12 x 150 mm et chevilles : Ø 16 x 140 mm



SIVERKDMAXB

6 pièces

- 2 coins droite
- 2 coins gauche
- 2 pièces centrale