

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIREFNWJ2(OW/RW)

2 SIDED REFLECTORS FOR SEPARATORS 80 x 120 x 4 mm

GENERAL INFO:

Delineator with plastic holder and two CE-certified, riveted reflectors (80 mm x 120 mm); weather- and corrosion-resistant. The flexible bollards are anchored ($\varnothing$ 5 mm) or glued in place.

TECHNICAL INFO:

Material: UV-resistant PP

Height: 155 mm

Width: 88 mm

Depth: 123 mm


Reflector dimensions: 120 x 80 mm

2 standardized reflectors: Certified white/orange reflectors.

Available in: White/Orange – Red/White or White/White

Weight: 195 g

Mounting holes: $\varnothing$ 5 mm



< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIREFNWJ2(OW/RW)

2 ZIJDIGE REFLECTOREN VOOR SEPARATEUR 80 x 120 x 4 mm

ALGEMENE INFO:

Afbakening met houder in kunststof en twee CE gecertificeerde geklonken reflectoren 80 mm x 120 mm Onweer- en corrosiebestendig. De plooi bakens worden vast geankerd ($\varnothing$ 5 mm) of vastgelijmd.

TECHNISCHE INFO:

Materiaal: PP met UV-bescherming

Hoogte: 155 mm

Breedte: 88 mm

Diepte: 123 mm



Afmetingen reflectoren: 120 x 80 mm

2 genormeerde reflectoren: Gecertificeerd wit/oranje reflectoren.

Verkrijgbaar in: Wit/Oranje - Rood/Wit of Wit/Wit

Gewicht: 195 gr

Bevestigingsgaten: $\varnothing$ 5mm



< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIREFNWJ2(OW/RW)

2 FACES RÉFLECTEURS POUR SÉPARATEUR 80 x 120 x 4 mm

INFORMATION GÉNÉRALE:

Balise avec support en plastique et deux réflecteurs rivetés certifiés CE (80 mm x 120 mm) ; résistante aux intempéries et à la corrosion. Ces balises flexibles sont fixées par ancrage ($\varnothing$ 5 mm) ou par collage.

INFO TECHNIQUE:

Matériau : PP résistant aux UV

Hauteur : 155 mm

Largeur : 88 mm

Profondeur : 123 mm

Dimensions du réflecteur : 120 x 80 mm

2 réflecteurs normalisés : Réflecteurs certifiés blanc/orange.

Disponible en : Blanc/Orange – Rouge/Blanc ou Blanc/Blanc

Poids : 195 g

Trous de fixation : $\varnothing$ 5 mm

