

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIRUVOE15

RECYCLED BASE

GENERAL INFO:

A heavy duty Base designed to take 8 different styles of product by implementing various hole sizes.
Manufactured from completely recycled PVC

TECHNICAL INFO:

Bases stack with one another.

2 handle areas to easy lifting.

Manufactured from completely recycled material.

Compatible with various popular guiding Beacons.

Built in sliding latch prevents impromptu removal of straight marker

Hole Sizes:

- Ø43 mm x 2
- Ø45 mm
- 40 x 40 mm
- 60 x 60 mm
- 40 x 80 mm Crossed
- 225 x 25 Slotted Marker

Width: 700 mm

Height: 100 mm

Depth: 395 mm

Weight: 15 kg



< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIRUVOE15

RECYCLE SOKKEL

ALGEMENE INFO:

Een robuuste sokkel die geschikt is voor acht verschillende producttypes dankzij diverse gatdiameters. Vervaardigd uit volledig gerecycled pvc.

TECHNISCHE INFO:

De voeten zijn op elkaar te stapelen.

Voorzien van twee handgrepen om het tillen te vergemakkelijken.

Geproduceerd uit volledig gerecycled materiaal.

Compatibel met diverse gangbare waarschuwingsbakens.

Een geïntegreerde schuifvergrendeling voorkomt dat de rechte marker onbedoeld wordt verwijderd.

Afmetingen openingen:

- Ø43 mm x 2
- Ø45 mm
- 40 x 40 mm
- 60 x 60 mm
- 40 x 80 mm (kruisvormig)
- 225 x 25 mm (sleufvormig)

Breedte: 700 mm

Hoogte: 100 mm

Diepte: 395 mm

Gewicht: 15 kg



< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIRUVOE15

SOCLE RECYCLE

INFORMATION GÉNÉRALE:

Une base robuste conçue pour accueillir 8 types de produits différents grâce à des orifices de tailles variées. Fabriquée en PVC entièrement recyclé.

INFO TECHNIQUE:

Les socles sont empilables.

Deux zones de préhension pour faciliter le levage.

Fabriquée à partir de matériaux entièrement recyclés.

Compatible avec divers dispositifs de signalisation courants.

Verrou coulissant intégré empêchant le retrait accidentel du balisage droit.

Dimensions des ouvertures :

- Ø 43 mm x 2
- Ø 45 mm
- 40 x 40 mm
- 60 x 60 mm
- 40 x 80 mm (croisée)
- 225 x 25 mm (pour balise à fente)

Largeur : 700 mm

Hauteur : 100 mm

Profondeur : 395 mm

Poids : 15 kg

